Dane pojazdu

Linia produktu	BERLINGO VP
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna)	09255 FV 1 1009
Data Początku Gwarancji	23.05.2002
Numer seryjny silnika	10 FSB7 3874100
OPB	103D
NRE	e2*98/14*0225*01

Informacje ogólne

RODZAJ PRODUKTU	POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU	CITROEN
LINIA PRODUKTU	BERLINGO VP
TYP NADWOZIA	FURGONETKA RODZINNA
WYKOŃCZENIE	WIELOBRYŁOWY DRZWI BOCZN. PRZESUWNE
SILNIK	WTRYSK TU3JP
PRZENIESIENIE NAPĘDU	SKRZYNIA MECHA 5
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	TKANINA SERKA "KB"
KOLOR OKŁADSZIN	"FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	MA WZMOCNIONE
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY	BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE	WIELOBRYŁOWY

Dane pojazdu

WYKOŃCZENIE	WIELOBRYŁOWY DRZWI BOCZN. PRZESUWNE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	TKANINA SERKA "KB"
KOLOR OKŁADSZIN	"FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	MA WZMOCNIONE
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	CT 21 X 18

Zasilanie silnika

SILNIK	WTRYSK TU3JP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ)	OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO	BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L4 CEE 2000
FILTR WSTĘPNY	MONTAŻ BEZ FILTRA WST
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP TU/TUD
KATALIZATOR	KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU	BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
POPRAWA ZASILANIA	BEZ ULEPSZONEGO UKŁ ZASILANIA
SILNIK (CHŁODZENIE)	CHŁODNICA 23 DM2 (23 TR)
WAHANIA MOCY (SILNIK)	MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA)	Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
AUTODIAGNOSTYKA EOBD	AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
ODZYSK OPARÓW BENZYNY	POCHŁ OPARÓW BENZ BEZ STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK	SYSTEM WTRYSKU SAGEM

Skrzynia biegów, Napęd

PRZENIESIENIE NAPĘDU	SKRZYNIA MECHA 5
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	MA WZMOCNIONE
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE	CP 13 X 59
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	CT 21 X 18
KOŁO STYLIZOWANE	KOŁO BLACHA STALOWA 14 CALI CZARNE

ABS	ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY	DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
STABILIZATOR PRZEDNI	DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP	TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE	ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE	ABS 5 3 DODATKOWY BOSCH

Nadwozie, Wyposażenie

HAK HOLOWNICZY	BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD)	OSŁONY BOCZN. BARW. MASIE KOL. SZARY SZER =75
KOŁPAK (STYL)	STYL ST MALO 6 OTWORÓW 14-CAL.
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE	Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM)	BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
WYCIERACZKA TYLNA	WYCIERACZKA TYL
WYCIERACZKA REFLEKTORA	BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYWIETRZNIK DACHOWY	BEZ KLAPY W DACHU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE	DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
ZDERZAKI	ZDERZAK DWUKOL
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY	MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY	LUSTERKO ZEWN KIER OGRZ STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA	LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE	KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	LUS/KLA K OŚWIET TABL K LIS OCHR BAGAŻ K
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO	ZABEZP KOSZA NA KOŁO ZAPASOWE
DACH OTWIERANY	DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU	BEZ POKRYWY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW	ZDERZ BEZ WKŁ CHROM
SZYBA TYLNA (RODZAJ)	SZYBA TYLNA OGRZEWANA PRZYCIEMNIONA
SZYBA (WYGLĄD)	
SZYBA (TYP)	PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE)	2 SZYBY UCHYLNE PO KAŻDEJ STRONIE

Wyposażenie wnętrza

TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	TKANINA SERKA "KB"
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
ZAGŁÓWEK TYLNY	ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE	KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA	Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI	PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR	Z RECYRKULACJĄ POWIETRZA
STOPNIOWANIE BIEGÓW	PODZIAŁKA W KM/H
LICZNIK OBROTÓW	OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	LAMPKA PUNKTOWA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.	OBICIE KAUCZUK POZIOM C
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)	PODZ 180 KM/H 110 M/H TŁO TARCZY NIEBIES
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE)	OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
GŁOŚNIK	MONTAŻ 2 GŁ PRZ + 2 GŁ TYL + TWEETERS
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA

LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA	STRONA PASAŻERA BEZ OŚWIETLENIA
WSKAŹNIK OLEJU	BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
MATA GRZEJNA	FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA	PODUSZKA POW PASAŻERA
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
RUCHOMA PŁYTA TYLNA	POKRYWA BAGAŻNIKA
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE	DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH	BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
ODBIORNIK RADIOWY	SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD1"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	CHŁODZENIE
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY	PODUSZKA POW KIEROWCY
DYWANIK	WYKŁADZINA DILUROWA F330
STACYJKA	TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA	WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
ŚCIANA TERMICZNA CIENKA	BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
STEROWANIE RYGLOWANIEM	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
SZYBA TYLNA (RODZAJ)	SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (TYP)	PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE)	2 SZYBY UCHYLNE PO KAŻDEJ STRONIE

Elektryka

ALTERNATOR	ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR (TYP)	AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
AKUMULATOR	AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK	ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE	BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
STEROWANIE ZAMKIEM CENTRALNYM	STER CENTRALNYM ZAMKIEM PO STR KIEROWCY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	LAMPKA PUNKTOWA
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE	Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO	BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA	ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW

Marki wyposażenia

WARIANT SKOJARZONY HAMULCE	ABS 5 3 DODATKOWY BOSCH
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK	SYSTEM WTRYSKU SAGEM

Inne

KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA	CHRONO
ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZAMKIEM CENTRALNYM	STER CENTRALNYM ZAMKIEM PO STR KIEROWCY
OD STRONY JEZDNI	RUCH PRAWOSTRONNY
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO	BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	LUS/KLA K OŚWIET TABL K LIS OCHR BAGAŻ K
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA	BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY	MODUŁ AKCESORIÓW