Dane pojazdu

Linia produktu	**C5 (X7)**
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna)	**12518 CJ 1 0401**
Data Początku Gwarancji	**07.06.2011**
Numer seryjny silnika	**10 DYYF 4025335**
OPB	**HBDA**
NRE	**e2*2001/116*0360*19**
P4A	**9665460299**

Informacje ogólne

RODZAJ PRODUKTU	POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU	CITROEN
LINIA PRODUKTU	C5 (X7)
TYP NADWOZIA	HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE	WYŻSZE NISKIE PLUS
SILNIK	DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU	SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY	LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA	KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	C&T SKÓRA ST CYR + SKÓRA "XS"
KOLOR OKŁADSZIN	"FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY, INNE	EXCLUSIVE
MONOGRAM	C5

Dane pojazdu

WYKOŃCZENIE	WYŻSZE NISKIE PLUS
RODZAJ FARBY	LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA	KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	C&T SKÓRA ST CYR + SKÓRA "XS"
KOLOR OKŁADSZIN	"FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	SKRZYNIA MECHA ML6 CL
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	BEZ OBROTOMIERZA

Zasilanie silnika

SILNIK	DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA	BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO	ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK)	NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
UKŁAD WYDECHOWY	WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
SILNIK (TYP)	SILNIK TYP EW/DW
POJEMNOŚĆ SKOKOWA	2000 CM3
KATALIZATOR	KATALIZATOR PON 10PPM
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY	PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK)	MOC 120 KW 340 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY	RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU	NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP)	Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR	1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK	SYSTEM WTRYSKU DELPHI
FILTR ZBIORNIKA	FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START	BEZ STOP AND START

Skrzynia biegów, Napęd

PRZENIESIENIE NAPĘDU	SKRZYNIA MECHA 6
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA)	SKRZYNIA MECHA ML6 CL
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE	CP 16 X 69
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA	BEZ OBROTOMIERZA
KOŁO STYLIZOWANE	KOŁO STYL IONIENNE2 17 CALI
SPRZĘGŁO	SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA)	MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY	ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP)	OPONY 225/55 R17 97W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP)	FELGA ALUMINIUM 17" JOŃSKA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU	WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP)	ML6C

Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce

STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY	DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 20,5
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA	WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
STABILIZATOR PRZEDNI	DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO	ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE	ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE	AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY)	ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI	Z SYSTEMEM ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE)	ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.

REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY	REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
KOŁO ZAPASOWE	KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA)	SZYBA LUST WST ELEKTROCHROMATYCZNA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)	SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY	DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW	TYLNA MASKOWNICA ŚRODKOWA CHROM
SZYBA (WYGLĄD)	SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP)	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA

Wyposażenie wnętrza

TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ	C&T SKÓRA ST CYR + SKÓRA "XS"
ALARM ANTYWŁAMANIOWY	BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO	Z PODŁOKIETNIKIEM TYL
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA)	KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW	PODZIAŁKA W KM/H
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE	BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ	WYSTRÓJ METAL PALEA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	OŚWIETLENIE NASTROJOWE SOFT
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.	BEZ WYKŁADZINY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA)	SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI	WYSTRÓJ CZERŃ SREBRO POŁYSK
GŁOŚNIK	4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH)	SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA	PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY	STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA	STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE)	PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH	BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
SYSTEM NAWIGACJI	Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW	ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ	PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH	Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ	WYŚWIETLACZ DG4
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA	LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA	FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA	PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA	OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA	BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ	RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA	AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY	SYSTEM RADIO NA4 4 GENERACJI "NG4"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI	CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY)	PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE	LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA	KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY)	SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA	BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY	BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY	RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE	ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU	WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY	GAŁKA TEP + MIESZEK SKÓRA
WZMACNIACZ KOREKTORA	ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM	ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
SZYBA (TYP)	PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
KIEROWNICA	KIEROWNICA SKÓRA 4-RAMIENNA DEKOR METAL
WENTYLATOR	1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE)	PODTRZYM. LĘDŹWIOW. AUTOMAT.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO	1 GNIAZDO RCA AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI	BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO

Elektryka

ALTERNATOR	ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR	AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK	ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE	ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE	OŚWIETLENIE NASTROJOWE SOFT

ATMOSFERA	ATMOSFERA NORMALNA
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY)	KIEROWNICA PO LEWEJ
ETYKIETA	BEZ
OD STRONY JEZDNI	RUCH PRAWOSTRONNY
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA	BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ	SZEROKIEJ DROGI
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY	ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR

Góra strony

Informacje prawne